

《地理科学》稿件规范

请作者按稿件修改意见和本规范进行修改,本刊根据修改情况决定刊用与否。

1. 修改稿最后页附作者 E-mail、常用手机、通讯地址等。作者联系地址变化立即通知本部。
2. 稿件篇幅以每页 42 字乘 43 行计(通栏排版),全文(从文章标题至全文结束)最好限定在 7 页内(具体见您需修改文章标注),**否则将大幅提高版面费成本。一级标题四号,其余标题五号,正文字号 5 号,摘要和参考文献小 5,表内文字 6 号。**
3. 稿件内容包括:(依次为)文章标题、作者、单位、中文摘要及关键词、中图分类号(请提供)、文献标识码、正文(含图、表及中英文图、表题)、文章首页下方内容、文后参考文献、英文摘要及关键词(格式见本刊)。引言作为第一部分,**不参与编号**;主要说明论文写作的背景、主要研究成果及研究意义等,涉及到的前人的研究成果要注意归纳整理,标出相应文献号即可,不用一一列出。
4. **尽量使用公式编辑器编辑公式与变量,以免排版软件不识别,丢失信息,注意所有的变量要斜体**;计量单位采用国务院发布的《中华人民共和国法定计量单位》中规定的单位符号表示。
5. ① 来稿中的动植物名、数学公式及参考文献中的外文字母依照相应的外文文种、正斜体、大小字、上下角等录入。动植物的**拉丁文名称科为**正体,属、种为斜体;变量斜体,常量及化学元素符号正体。
② 公式及文章解释中的公式符号尽量使用 office2007 版公式编辑器排版。
6. **英文摘要最低限度为英文 450 个单词,最好请英语母语或者有英语国家留学经验的老师把关。**
7. ① 参考文献只列公开出版的书刊,按文中出现的先后为序在正文右上角以“[]”注明序号,必须引用的非正式发表文献作为当页脚注,并在文章的相应部位用圆括号注明序号。
② 请标注文后参考文献类型标识码和文献载体代码。**并请核实参考文献的期号和卷号页码等信息。**
文献类型/类型标识:
专著/M;论文集、会议录/C;报纸文章/N;期刊文章/J;学位论文/D;报告/R;标准/S;专利/P;汇编/G;数据库/DB;计算机程序/CP;电子公告/EB
文献载体/载体代码标识:
磁带(magnetic tape)/MT;磁盘(disk)/DK;光盘(CD-ROM)/CD;联机网络(online)/OL
③ 参考文献写法如下(逗号、文献结尾点号一律用英文标点;标点前不空格):
[1]刘晓东,安芷生,方建刚,等.全球气候变暖条件下黄河流域降水的可能变化[J].地理科学,2002,22(5):513~519。(作者 3 位以内全写,4 位以上写“3 位,等.”;起止页码间用“~”)
注意:期刊文献的卷号用黑体数字,期号外用括号,如“22(5)”;只有卷号或只有期号的文献亦同此要求。
[2]OU J P,Yoshida O,Soong T T,et al.Recent advance in research on applications of passive energy dissipation systems[J].Earthquake Eng,1997,38(3):358-361.(姓在前,名在后;起止页码间用“-”)
[3]陈志平.减灾设计研究新动态[N].科技日报,1997-12-13(5).
[4]陈述彭,童庆禧,郭华东.遥感信息机理研究[M].北京:科学出版社,1998.
[5]Kayeyama M.Incompatible displacement methods[C]//priet J A. Numerical and Computational Methods in Structural Mechanics. New York: Academic Press,1973: 43-57.
[6]赵魁义,刘兴土.湿地研究的现状与展望[C]//陈宜瑜.中国湿地研究.北京:科学出版社,1995:7~9.
[7]傅刚.大风沙过后的思考[N/OL].北京青年报,2000-04-12(14)[2002-03-06].http://www.bjyouth.com.cn/Bqb/20000412/GB/4216%5ED0412B1401.htm.
8. 网上检索文献是正式出版的图书、期刊文献,按期刊或图书文献要求在参考文献中标注。若非正式出版的网上文献标注:“作者.文章名.网址”放于参考文献中。
9. 表的中英文表题在表上方(先中文,后英文,**必须有英文图表题**),放在正文表序号出现后自然段结束后位置。

10. 图放于正文第一次提到该图的自然段结束后，图下写图序号、中文图题及英文图题(先中文，后英文)。图例一律放在图内，中文图注在中文图题上，英文图注在英文图题上。不要使用文本框或表格放置图片（包括图表名称）。

11. 确定所有图表在正文中引用位置，核实图表作用，及与正文联系，所有图表必须给出英文名称；图表不要夹在文字当中，应采用嵌入式插在相应出现位置的段末之后的一行。

12.关于图片①不太复杂的折线、柱状图，无需使用彩图；如果是 excel 制图，请将图片直接粘贴到 word 中；如果是origin 制图，请去掉文字导出为 400 分辨率 jpg 图片，发送无文字底图或者导入到coreldraw 中添加文字。线条图最细不要小于 0.12~0.15mm。

② 地图要有线段比例尺。请将图片在 ArcGIS 中，去掉文字图层，导出为 400 分辨率以上的 jpg 底图，与有文字对照图一起发送，图中文字请用 6 号宋体字录入 word 单独发送；或者将无文字 jpg 底图导入 coreldraw 中添加文字。

③ 彩图尽量不用一个色系的渐变表示，色彩反差要大；黑白图图例不要用渐变色，尽量不使用单黑色。图例反差要大。

④ 制图要求：图内文字 6 号 Times New Roman；江河湖海左斜，山脉右斜；变量符号斜体；常量符号、化学符号、单位（加括号）用正体。若有地图，勘对国家地图，核实南海诸岛部分；涉级国界的地图要符合国家制图的有关规定。

⑤ 图件尺寸：半栏图横向尺寸小于 7.8 cm；通栏图横向尺寸小于 16.5 cm。

13. 若可以，所有带小数点数字保留到千分位。

14. 数字和单位字母之间除 $15 \times 10^4 \text{hm}^2$ 形式之外，都要加空格。如：10km 写为 10 km； 10hm^2 改为 10hm^2 （WORD 里空一格）

